



COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO

DEIOP - Departamento de Gestão das Informações Operacionais

Data: 28/10/2022 20:11

Ocorrências de Rede Programadas

Regional	Unidade de Saneamento	Início da Interrupção		Término do Concerto / Retorno da Energia		Normalização do Abastecimento		Ordem Serviço	Local da Ocorrência (Logradouro - Instalação)	Causa da Interrupção	Economias Atingidas (Aprox.)	Indisponibilidade Local	Bairros com possibilidade de desabastecimento ou pouca pressão
		Data	Hora	Data	Hora	Data	Hora						
SURCEN	DONA FRANCISCA	07/11/22	10:30	07/11/22	13:30	07/11/22	15:30		MOSTARDEIRO - Rede de Água	Interligação de Rede	560	61.67 %	CENTRO,COHAB,LINHA GRANDE,PROMORAR
SURCEN	PANTANO GRANDE	31/10/22	10:00	31/10/22	15:00	31/10/22	16:30		MACHADO DE ASSIS - ETA	Falta de Energia Elétrica	3901	100 %	TODA A LOCALIDADE
SURCEN	SANTA CRUZ DO SUL	03/11/22	13:00	03/11/22	18:00	03/11/22	20:00		BARAO ARROIO GRANDE - Rede de Água	Interligação de Rede	1500	2.56 %	ALIANCA,LOTEAMENTO CANELA,SAO JOAO
SURCEN	SANTA MARIA	02/11/22	08:00	02/11/22	18:00	02/11/22	19:15		DUQUE DE CAXIAS - Rede de Água	Interligação de Rede	4000	3.31 %	BONFIM,CENTRO,MEDIANEIRA,NONOAI,NOSSA SENHORA DE FATIMA,VILA VALDEMAR RODRIGUES
SURCEN	SANTA MARIA	03/11/22	09:30	03/11/22	19:00	03/11/22	20:00		JOAO MACHADO SOARES - Rede de Água	Interligação de Rede	3800	3.14 %	ARROIO GRANDE,ESTAÇÃO COLÔNIA,PARQUE RESID MONTE CARLO,PQ RESID. FIORI D ITALIA,RESIDENCIAL CAMOBI,SANTA BRÍGIDA,SANTA HELENA,SÃO MARCOS,TRÊS BARRAS,VILA ASSUNÇÃO,VILA JARDIM,VILA PROGRESSO,VILA SANTOS DUMONT,VILA TEREZA,VILA TONETTO
SURCEN	SAO SEPE	02/11/22	11:39	02/11/22	16:59	02/11/22	18:00		BR 392 - Poço	Falta de Energia Elétrica	200	2.33 %	VILA BLOCK,VILA JACÓ
SURCEN	TUPANCIRETA	04/11/22	08:00	04/11/22	17:00	04/11/22	18:00		FELIZARDO MARQUES - Poço	Manutenção Corretiva	200	2.49 %	MARCIAL TERRA
SURLIT	IMBE	01/11/22	08:30	01/11/22	12:00	01/11/22	14:00		PORTO ALEGRE - ETA	Substituição de VRP	500	1.64 %	CENTRO
SURLIT	OSORIO	31/10/22	22:00	01/11/22	03:00	01/11/22	05:00		BRASIL - Reservatório de Água	Manutenção Conforme Decreto Estadual 23.430/1974	8000	55.57 %	CAIU DO CEU,CENTRO,ENCOSTA DA SERRA,GLORIA
SURLIT	TRAMANDAI	31/10/22	22:00	01/11/22	03:00	01/11/22	05:00		GUANABARA PLANO A - Rede de Água	Expurgo na Rede de Distribuição	2000	4.68 %	NOVA TDAI PLANO A,NOVA TDAI PLANO B



COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO

DEIOP - Departamento de Gestão das Informações Operacionais

Data: 28/10/2022 20:11

Ocorrências de Rede Programadas

Regional	Unidade de Saneamento	Início da Interrupção		Término do Conserto / Retorno da Energia		Normalização do Abastecimento		Ordem Serviço	Local da Ocorrência (Logradouro - Instalação)	Causa da Interrupção	Economias Atingidas (Aprox.)	Indisponibilidade Local	Bairros com possibilidade de desabastecimento ou pouca pressão
		Data	Hora	Data	Hora	Data	Hora						
SURLIT	TRAMANDAI	01/11/22	22:00	02/11/22	03:00	02/11/22	05:00		GUANABARA PLANO B - Ramal de Água	Expurgo na Rede de Distribuição	2000	4.68 %	NOVA TDAI PLANO A,NOVA TDAI PLANO B
SURLIT	TRAMANDAI	03/11/22	22:00	04/11/22	03:00	04/11/22	05:00		SALVADOR PLANO B - Rede de Água	Expurgo na Rede de Distribuição	2000	4.68 %	JARDIM OÁSIS,NOVA TDAI PLANO B,OASIS DO SUL
SURMET	ALVORADA	01/11/22	08:00	01/11/22	17:00	01/11/22	18:00		- EBA (Estação de Bombeamento de Água)	Manutenção Preventiva	15000	20.93 %	INTERSUL,JARDIM DO COCÃO,JARDIM N. S. APARECIDA,JARDIM PORTO ALEGRE,REPRISE,SANTA BARBARA,STELLA MARIS,VILA APARECIDA
SURMET	CANOAS	03/11/22	08:00	03/11/22	12:00	03/11/22	14:00		OLIVEIRA LIMA - Reservatório de Água	Manutenção Conforme Decreto Estadual 23.430/1974	36200	23.08 %	FATIMA,NITERÓI,RIO BRANCO
SURMET	GRAVATAI	06/11/22	08:00	06/11/22	18:00	06/11/22	19:00		DORIVAL C. DE OLIVEIRA - Adutora de Água Tratada	Manutenção Preventiva	10000	10.85 %	BARNABÉ,BONSUCESSO,CO HAB B,COHAB C,MARROCOS,SÃO GERALDO,SÃO JERÔNIMO
SURMIS	BOA VISTA DO BURICA	03/11/22	09:00	03/11/22	10:30	03/11/22	11:00		GOIAS - Rede de Água	Interligação de Rede	40	1.69 %	LOTEAMENTO RIFFEL
SURMIS	PANAMBI	03/11/22	21:00	03/11/22	23:00	04/11/22	03:00		CRISTOVAO COLOMBO - ETA	Limpeza do Decantador	4000	23.89 %	ALTO PARAISO,ARCO-ÍRIS,ARMINDO JOÃO STAHLHÖFER,JARDIM PARAGUAI,LOT. COLINA DO BOSQUE,PAVAO,PIRATINI,SERRANA,SÃO JORGE
SURMIS	SANTA ROSA	03/11/22	09:00	03/11/22	11:00	03/11/22	12:00		- Reservatório de Água	Manutenção Conforme Decreto Estadual 23.430/1974	40	0.13 %	KM 3 - INTERIOR
SURMIS	SANTA ROSA	03/11/22	09:00	03/11/22	13:00	03/11/22	14:00		- Reservatório de Água	Manutenção Conforme Decreto Estadual 23.430/1974	25	0.08 %	LOT. CAMINHO DAS AGUAS



COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO

DEIOP - Departamento de Gestão das Informações Operacionais

Data: 28/10/2022 20:11

Ocorrências de Rede Programadas

Regional	Unidade de Saneamento	Início da Interrupção		Término do Concerto / Retorno da Energia		Normalização do Abastecimento		Ordem Serviço	Local da Ocorrência (Logradouro - Instalação)	Causa da Interrupção	Economias Atingidas (Aprox.)	Indisponibilidade Local	Bairros com possibilidade de desabastecimento ou pouca pressão
		Data	Hora	Data	Hora	Data	Hora						
SURMIS	SANTA ROSA	04/11/22	23:00	05/11/22	04:00	05/11/22	07:00		SAO FRANCISCO - Reservatório de Água	Manutenção Conforme Decreto Estadual 23.430/1974	15000	48.95 %	AUXILIADORA I,AUXILIADORA II,BELA VISTA,BOM SUCESSO,CENTRO,DISTRITO INDUSTRIAL,GLÓRIA,PETRÓPOLIS,PLANALTO,SAÍDA PARA FIGUEIRA,SULINA,SÃO FRANCISCO,TIMBAÚVA,VILA AGRÍCOLA,VILA AUXILIADORA,VILA ESPERANÇA,VILA PIEKALA
SURMIS	SANTA ROSA	05/11/22	23:00	06/10/22	04:00	06/11/22	07:00		RIO BRANCO - Reservatório de Água	Manutenção Conforme Decreto Estadual 23.430/1974	2500	8.16 %	ALTO DA SULINA,ALTO DO PARQUE,CENTRO,GLÓRIA,LOTEAMENTO DEL VALE,TIMBAÚVA
SURMIS	SAO LUIZ GONZAGA	05/11/22	09:40	05/11/22	12:30	05/11/22	13:00		- Poço	Falta de Energia Elétrica	700	5.49 %	AUXILIADORA,COHAB,VILA MARIO
SURMIS	SAO LUIZ GONZAGA	12/11/22	08:00	12/11/22	16:00	12/11/22	18:00		- Reservatório de Água	Manutenção Conforme Decreto Estadual 23.430/1974	10000	78.49 %	AGRÍCOLA,AUXILIADORA,BOA ESPERANÇA,CENTRO,COHAB,DUQUE DE CAXIAS,FLORESTA,FRIGORÍFICO,GRUTA,ITAPEVI,JAURI,MONSENHOR WOLSKI,PRESIDENTE VARGAS,RAIMUNDO SOARES NETO,VILA 30,VILA MARCOS,VILA MARIO,VILA PAZ
SURMIS	TRES DE MAIO	03/11/22	09:00	03/11/22	17:00	03/11/22	20:00		SANTA ROSA - ETA	Manutenção Corretiva	5830	61.23 %	CASTELO BRANCO,CENTRO,EMILIO TESCHE,GLÓRIA,INDUSTRIAL,INDUSTRIAL I,INDUSTRIAL II,JARDIM DAS ACÁCIAS,JOAO ADAO JOST,LARANJEIRAS,PALMARES,PIO XII,PLANALTO,PRIMAVERA,PROMORAR,SOL NASCENTE,SÃO FRANCISCO,SÃO PEDRO



COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO

DEIOP - Departamento de Gestão das Informações Operacionais

Data: 28/10/2022 20:11

Ocorrências de Rede Programadas

Regional	Unidade de Saneamento	Início da Interrupção		Término do Concerto / Retorno da Energia		Normalização do Abastecimento		Ordem Serviço	Local da Ocorrência (Logradouro - Instalação)	Causa da Interrupção	Economias Atingidas (Aprox.)	Indisponibilidade Local	Bairros com possibilidade de desabastecimento ou pouca pressão
		Data	Hora	Data	Hora	Data	Hora						
SURMIS	TRES DE MAIO	03/11/22	10:00	03/11/22	17:00	03/11/22	20:00		FARRAPOS - ETA	Manutenção Corretiva	3890	40.85 %	CAROLINA,ESPERANÇA,GUAIÁRA,MEDIANEIRA,ORIENTAL,SANTA RITA,ULLMANN
SURNE	ENCANTADO	07/11/22	08:30	07/11/22	12:00	17/11/22	17:00		PADOVA - Rede de Água	Interligação de Rede	100	1.09 %	LAMBARI
SURNE	ENCANTADO	07/11/22	09:00	07/11/22	14:00	07/11/22	18:00		- EBA (Estação de Bombeamento de Água)	Substituição de Registro	100	1.09 %	SANTA CLARA
SURNE	ESTRELA	07/11/22	07:00	07/11/22	10:30	07/12/22	11:00		EDMUNDO ALFREDO STEYER - Reservatório de Água	Manutenção Conforme Decreto Estadual 23.430/1974	400	3.33 %	PINHEIROS
SURNE	ESTRELA	07/11/22	22:00	08/12/22	02:10	08/11/22	02:30		BAHIA - Reservatório de Água	Manutenção Conforme Decreto Estadual 23.430/1974	1000	8.33 %	DOS ESTADOS,IMIGRANTES,ORIENTAL
SURNE	FELIZ	31/10/22	13:30	31/10/22	14:30	31/10/22	16:00		KURT WALTER GRAEBIN - Reservatório de Água	Manutenção Conforme Decreto Estadual 23.430/1974	800	13.76 %	MATIEL
SURNE	FELIZ	31/10/22	15:00	31/10/22	16:00	31/10/22	19:00		RS 452 - Reservatório de Água	Manutenção Conforme Decreto Estadual 23.430/1974	400	6.88 %	ARROIO FELIZ
SURNE	FELIZ	31/10/22	16:30	31/10/22	17:30	31/10/22	18:30		CAMELIAS - Reservatório de Água	Manutenção Conforme Decreto Estadual 23.430/1974	20	0.34 %	BELA VISTA,CAMELIAS
SURNE	FELIZ	01/11/22	08:00	01/11/22	11:00	01/11/22	14:00		SANTA CATARINA - Reservatório de Água	Manutenção Conforme Decreto Estadual 23.430/1974	2000	34.4 %	CENTRO
SURNE	NOVA BRESCIA	11/11/22	08:30	11/11/22	12:00	11/11/22	19:00		ALFREDO DEVES - Reservatório de Água	Manutenção Conforme Decreto Estadual 23.430/1974	200	25.32 %	BELVEDERE,CENTRO
SURNE	ROCA SALES	08/11/22	13:00	08/11/22	17:00	08/11/22	21:00		JOAO SPIES - Reservatório de Água	Manutenção Conforme Decreto Estadual 23.430/1974	2000	73.31 %	POR DO SOL
SURNE	ROCA SALES	09/11/22	08:30	09/11/22	17:00	09/11/22	21:00		JOAO SPIES - Reservatório de Água	Manutenção Conforme Decreto Estadual 23.430/1974	3000	100 %	CENTRO,CIDADE NOVA,JULIO DE CASTILHOS,PRIMEIRO DE MAIO,VINTE E UM DE ABRIL



COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO

DEIOP - Departamento de Gestão das Informações Operacionais

Data: 28/10/2022 20:11

Ocorrências de Rede Programadas

Regional	Unidade de Saneamento	Início da Interrupção		Término do Concerto / Retorno da Energia		Normalização do Abastecimento		Ordem Serviço	Local da Ocorrência (Logradouro - Instalação)	Causa da Interrupção	Economias Atingidas (Aprox.)	Indisponibilidade Local	Bairros com possibilidade de desabastecimento ou pouca pressão
		Data	Hora	Data	Hora	Data	Hora						
SURNE	ROCA SALES	10/11/22	08:30	10/11/22	17:00	10/11/22	21:00		CESARIO PICCININI - Reservatório de Água	Manutenção Conforme Decreto Estadual 23.430/1974	2000	73.31 %	DOIS LAJEADOS, JULIO DE CASTILHOS, PRIMEIRO DE MAIO
SURNE	TAQUARI	03/11/22	13:30	03/11/22	16:30	03/11/22	17:00		ANTONIO PORFIRIO DA COSTA - Registro de Rede	Instalação de Registro de Rede	150	1.37 %	CAIEIRA
SURPA	ROSARIO DO SUL	31/10/22	18:00	31/10/22	21:00	31/10/22	21:30		DR. AGRIPINO DE ARAUJO - ETA	Limpeza do Decantador	15020	100 %	TODA A LOCALIDADE
SURPLA	CARAZINHO	31/10/22	09:00	31/10/22	11:00	31/10/22	11:30		CASTRO ALVES - Reservatório de Água	Manutenção Conforme Decreto Estadual 23.430/1974	1000	3.83 %	CAMAQUÃ, SANTO ANTONIO, SÃO JOÃO, SÃO LUCAS, SÃO PEDRO
SURPLA	CARAZINHO	31/10/22	13:30	31/10/22	15:30	31/10/22	16:00		IPANEMA - Reservatório de Água	Manutenção Conforme Decreto Estadual 23.430/1974	1000	3.83 %	ESPERANÇA, OPERÁRIO, WINKLER
SURPLA	CARAZINHO	31/10/22	22:00	31/10/22	23:59	01/11/22	01:00		POLIDORO DE ALBUQUERQUE - Reservatório de Água	Manutenção Conforme Decreto Estadual 23.430/1974	3000	11.49 %	BRANDINA, CENTRO, DILETA, FLORESTA, PÁDUA, VARGAS
SURPLA	CARAZINHO	01/11/22	13:00	01/11/22	15:00	01/11/22	15:30		LA SALLE - Reservatório de Água	Manutenção Conforme Decreto Estadual 23.430/1974	2000	7.66 %	CAMAQUÃ, DISTRITO INDUSTRIAL, SANTO ANTONIO, SÃO JOÃO, SÃO LUCAS, SÃO PEDRO
SURPLA	CARAZINHO	01/11/22	16:30	01/11/22	18:30	01/11/22	19:00		MINUANOS - Reservatório de Água	Manutenção Conforme Decreto Estadual 23.430/1974	4000	15.32 %	ALVORADA, BROECKER, CONCEIÇÃO, LARANJAL, OURO PRETO, SÃO JORGE
SURPLA	CARAZINHO	07/11/22	22:00	08/11/22	02:30	08/11/22	08:00		POLIDORO DE ALBUQUERQUE - Reservatório de Água	Manutenção Conforme Decreto Estadual 23.430/1974	28585	100 %	TODA A LOCALIDADE



COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO

DEIOP - Departamento de Gestão das Informações Operacionais

Data: 28/10/2022 20:11

Ocorrências de Rede Programadas

Regional	Unidade de Saneamento	Início da Interrupção		Término do Concerto / Retorno da Energia		Normalização do Abastecimento		Ordem Serviço	Local da Ocorrência (Logradouro - Instalação)	Causa da Interrupção	Economias Atingidas (Aprox.)	Indisponibilidade Local	Bairros com possibilidade de desabastecimento ou pouca pressão
		Data	Hora	Data	Hora	Data	Hora						
SURPLA	ERECHIM	29/10/22	11:00	29/10/22	18:00	29/10/22	21:30		LEODORO DIAS DA SILVA - Reservatório de Água	Manutenção Corretiva	15000	29.1 %	ATLÂNTICO,COPAS VERDES,CRISTAL,DEMOLINER,DESVIO BECKER,LOTEAMENTO DONA OLGA,LOTEAMENTO DONA TECLA,LOTEAMENTO DONA THEREZA,LOTEAMENTO FIEBIG I,LOTEAMENTO FIEBIG II,LOTEAMENTO FIEBIG III,LOTEAMENTO FIEBIG IV,LOTEAMENTO HABITATSUL I,LOTEAMENTO NELSON GNOATTO,ZIMMER
SURPLA	ERECHIM	30/10/22	11:00	30/10/22	18:00	30/10/22	21:30		LEODORO DIAS DA SILVA - Reservatório de Água	Manutenção Corretiva	15000	29.1 %	ATLÂNTICO,COPAS VERDES,CRISTAL,DEMOLINER,DESVIO BECKER,LOTEAMENTO DONA OLGA,LOTEAMENTO DONA TECLA,LOTEAMENTO DONA THEREZA,LOTEAMENTO FIEBIG I,LOTEAMENTO FIEBIG II,LOTEAMENTO FIEBIG III,LOTEAMENTO FIEBIG IV,LOTEAMENTO HABITATSUL I,LOTEAMENTO NELSON GNOATTO,NOVO ATLÂNTICO,ZIMMER
SURPLA	ERECHIM	31/10/22	11:00	31/10/22	18:00	31/10/22	21:30		LEODORO DIAS DA SILVA - Reservatório de Água	Manutenção Corretiva	15000	29.1 %	ATLÂNTICO,COPAS VERDES,CRISTAL,DEMOLINER,DESVIO BECKER,LOTEAMENTO DONA OLGA,LOTEAMENTO DONA TECLA,LOTEAMENTO DONA THEREZA,LOTEAMENTO FIEBIG I,LOTEAMENTO FIEBIG II,LOTEAMENTO FIEBIG III,LOTEAMENTO FIEBIG IV,LOTEAMENTO HABITATSUL I,LOTEAMENTO NELSON GNOATTO,NOVO ATLÂNTICO,ZIMMER



COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO

DEIOP - Departamento de Gestão das Informações Operacionais

Data: 28/10/2022 20:11

Ocorrências de Rede Programadas

Regional	Unidade de Saneamento	Início da Interrupção		Término do Concerto / Retorno da Energia		Normalização do Abastecimento		Ordem Serviço	Local da Ocorrência (Logradouro - Instalação)	Causa da Interrupção	Economias Atingidas (Aprox.)	Indisponibilidade Local	Bairros com possibilidade de desabastecimento ou pouca pressão
		Data	Hora	Data	Hora	Data	Hora						
SURPLA	ERECHIM	01/11/22	11:00	01/11/22	18:00	01/11/22	21:30		LEODORO DIAS DA SILVA - Reservatório de Água	Manutenção Corretiva	15000	29.1 %	ATLÂNTICO,COPAS VERDES,CRISTAL,DEMOLINER,DESVIO BECKER,LOTEAMENTO DONA OLGA,LOTEAMENTO DONA TECLA,LOTEAMENTO DONA THEREZA,LOTEAMENTO FIEBIG I,LOTEAMENTO FIEBIG II,LOTEAMENTO FIEBIG III,LOTEAMENTO FIEBIG IV,LOTEAMENTO HABITATSUL I,LOTEAMENTO NELSON GNOATTO,ZIMMER
SURPLA	ERECHIM	02/11/22	11:00	02/11/22	18:00	02/11/22	21:30		LEODORO DIAS DA SILVA - Reservatório de Água	Manutenção Corretiva	15000	29.1 %	ATLÂNTICO,COPAS VERDES,CRISTAL,DEMOLINER,DESVIO BECKER,LOTEAMENTO DONA OLGA,LOTEAMENTO DONA TECLA,LOTEAMENTO DONA THEREZA,LOTEAMENTO FIEBIG I,LOTEAMENTO FIEBIG II,LOTEAMENTO FIEBIG III,LOTEAMENTO FIEBIG IV,LOTEAMENTO HABITATSUL I,LOTEAMENTO NELSON GNOATTO,NOVO ATLÂNTICO,ZIMMER
SURPLA	ERECHIM	03/11/22	11:00	03/11/22	18:00	03/11/22	21:30		LEODORO DIAS DA SILVA - Reservatório de Água	Manutenção Corretiva	15000	29.1 %	ATLÂNTICO,COPAS VERDES,CRISTAL,DEMOLINER,DESVIO BECKER,LOTEAMENTO DONA OLGA,LOTEAMENTO DONA TECLA,LOTEAMENTO DONA THEREZA,LOTEAMENTO FIEBIG I,LOTEAMENTO FIEBIG II,LOTEAMENTO FIEBIG III,LOTEAMENTO HABITATSUL I,LOTEAMENTO NELSON GNOATTO,NOVO ATLÂNTICO,ZIMMER



COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO

DEIOP - Departamento de Gestão das Informações Operacionais

Data: 28/10/2022 20:11

Ocorrências de Rede Programadas

Regional	Unidade de Saneamento	Início da Interrupção		Término do Conserto / Retorno da Energia		Normalização do Abastecimento		Ordem Serviço	Local da Ocorrência (Logradouro - Instalação)	Causa da Interrupção	Economias Atingidas (Aprox.)	Indisponibilidade Local	Bairros com possibilidade de desabastecimento ou pouca pressão
		Data	Hora	Data	Hora	Data	Hora						
SURPLA	ERECHIM	04/11/22	11:00	04/11/22	18:00	04/11/22	21:30		LEODORO DIAS DA SILVA - Reservatório de Água	Manutenção Corretiva	15000	29.1 %	COPAS VERDES,CRISTAL,DEMOLINER,DESVIO BECKER,LOTEAMENTO DONA OLGA,LOTEAMENTO DONA TECLA,LOTEAMENTO DONA THEREZA,LOTEAMENTO FIEBIG I,LOTEAMENTO FIEBIG II,LOTEAMENTO FIEBIG III,LOTEAMENTO FIEBIG IV,LOTEAMENTO HABITATSUL I,LOTEAMENTO NELSON GNOATTO,NOVO ATLÂNTICO,ZIMMER
SURPLA	ERECHIM	05/11/22	11:00	05/11/22	18:00	05/11/22	21:30		LEODORO DIAS DA SILVA - Reservatório de Água	Manutenção Corretiva	15000	29.1 %	ATLÂNTICO,COPAS VERDES,CRISTAL,DEMOLINER,DESVIO BECKER,LOTEAMENTO DONA OLGA,LOTEAMENTO DONA TECLA,LOTEAMENTO DONA THEREZA,LOTEAMENTO FIEBIG I,LOTEAMENTO FIEBIG II,LOTEAMENTO FIEBIG III,LOTEAMENTO FIEBIG IV,LOTEAMENTO HABITASUL III,LOTEAMENTO HABITATSUL I,LOTEAMENTO NELSON GNOATTO,NOVO ATLÂNTICO,ZIMMER
SURSIN	NOVA SANTA RITA	10/11/22	09:00	10/11/22	11:00	10/11/22	13:00		GETULIO VARGAS B. CIRIO - Reservatório de Água	Manutenção Conforme Decreto Estadual 23.430/1974	3000	49.16 %	BERTO CIRIO,CAJU
SURSIN	NOVA SANTA RITA	10/11/22	13:00	10/11/22	15:00	10/11/22	18:00		A - GRANJA DOS SINOS B. CIRIO - Reservatório de Água	Manutenção Conforme Decreto Estadual 23.430/1974	2000	32.77 %	BERTO CIRIO,CENTRO
SURSIN	NOVA SANTA RITA	11/11/22	09:00	11/11/22	11:00	11/11/22	12:00		GERANIO - Reservatório de Água	Manutenção Conforme Decreto Estadual 23.430/1974	100	1.64 %	CALIFÓRNIA



COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO

DEIOP - Departamento de Gestão das Informações Operacionais

Data: 28/10/2022 20:11

Ocorrências de Rede Programadas

Regional	Unidade de Saneamento	Início da Interrupção		Término do Concerto / Retorno da Energia		Normalização do Abastecimento		Ordem Serviço	Local da Ocorrência (Logradouro - Instalação)	Causa da Interrupção	Economias Atingidas (Aprox.)	Indisponibilidade Local	Bairros com possibilidade de desabastecimento ou pouca pressão
		Data	Hora	Data	Hora	Data	Hora						
SURSIN	NOVA SANTA RITA	11/11/22	13:00	11/11/22	14:00	11/11/22	15:00		CUIABA - Reservatório de Água	Manutenção Conforme Decreto Estadual 23.430/1974	210	3.44 %	CALIFÓRNIA
SURSIN	NOVA SANTA RITA	11/11/22	14:00	11/11/22	15:00	11/11/22	17:00		- Reservatório de Água	Manutenção Conforme Decreto Estadual 23.430/1974	80	1.31 %	CALIFÓRNIA
SURSIN	TAPES	31/10/22	08:00	31/10/22	10:00	31/10/22	10:30		OSCAR MATZEMBACKER - Reservatório de Água	Manutenção Conforme Decreto Estadual 23.430/1974	500	7.17 %	VILA BORGES DE MEDEIROS,VILA MARIA
SURSIN	TAPES	31/10/22	13:30	31/10/22	16:00	31/10/22	16:30		- Reservatório de Água	Manutenção Conforme Decreto Estadual 23.430/1974	500	7.17 %	BALNEARIO REBELLO
SURSIN	TRIUNFO	08/11/22	08:00	08/11/22	11:00	08/11/22	13:00		RAMIRO JUVENAL MAIOLI - Reservatório de Água	Manutenção Conforme Decreto Estadual 23.430/1974	4500	68.12 %	CENTRO,CRECHE,OLARIA,VILA MARIA,VILA PROGRESSO
SURSIN	TRIUNFO	08/11/22	13:00	08/11/22	15:00	08/11/22	17:00		25 DE OUTUBRO - Reservatório de Água	Manutenção Conforme Decreto Estadual 23.430/1974	4500	68.12 %	CENTRO,CRECHE,OLARIA,VILA MARIA,VILA PROGRESSO
SURSIN	TRIUNFO	09/11/22	08:00	09/11/22	11:00	09/11/22	15:00		MARIA EMILIA MACHRY - Reservatório de Água	Manutenção Conforme Decreto Estadual 23.430/1974	1200	18.17 %	BARRETO
SURSIN	TRIUNFO	09/11/22	13:00	09/11/22	15:00	09/11/22	17:00		VALDEMAR OLIVEIRA BARRETO - PB - Reservatório de Água	Manutenção Conforme Decreto Estadual 23.430/1974	250	3.78 %	PORTO BATISTA
SURSUL	AMARAL FERRADOR	06/11/22	06:00	06/11/22	13:00	06/11/22	14:00		SIMAO BARBOSA - ETA	Falta de Energia Elétrica	23824	100 %	TODA A LOCALIDADE
SURSUL	AMARAL FERRADOR	09/11/22	08:00	09/11/22	12:00	09/11/22	13:00		SIMAO BARBOSA - Reservatório de Água	Manutenção Conforme Decreto Estadual 23.430/1974	827	100 %	TODA A LOCALIDADE
SURSUL	CAMAQUA	31/10/22	21:00	01/11/22	06:00	01/11/22	07:00		- ETA	Manutenção Conforme Decreto Estadual 23.430/1974	15000	68.3 %	CENTRO,DR. ROSINHA (COHAB),GAÚCHO,JARDIM,JARDIM DO FORTE,LOT.P. RES ARROIO DURO,MARIA DA GRAÇA,OLARIA,SÃO JOSÉ,VIEGAS



COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO

DEIOP - Departamento de Gestão das Informações Operacionais

Data: 28/10/2022 20:11

Ocorrências de Rede Programadas

Regional	Unidade de Saneamento	Início da Interrupção		Término do Conserto / Retorno da Energia		Normalização do Abastecimento		Ordem Serviço	Local da Ocorrência (Logradouro - Instalação)	Causa da Interrupção	Economias Atingidas (Aprox.)	Indisponibilidade Local	Bairros com possibilidade de desabastecimento ou pouca pressão
		Data	Hora	Data	Hora	Data	Hora						
SURSUL	CAMAQUA	08/11/22	08:00	08/11/22	12:00	08/11/22	13:00		PRESIDENTE VARGAS - Reservatório de Água	Manutenção Conforme Decreto Estadual 23.430/1974	23821	100 %	TODA A LOCALIDADE
SURSUL	CRISTAL	06/11/22	06:00	06/11/22	13:00	06/11/22	14:00		CANELA - ETA	Falta de Energia Elétrica	2611	100 %	TODA A LOCALIDADE
SURSUL	CRISTAL	10/11/22	08:00	10/11/22	12:00	10/11/22	13:00		CANELA - Reservatório de Água	Manutenção Conforme Decreto Estadual 23.430/1974	2609	100 %	TODA A LOCALIDADE